




HỒ SƠ NĂNG LỰC CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM



PROFILE

The House of Scandinavian Finishing Materials



Göran Widström - Group Chairman

Nhiệm vụ của Terraco là trở thành nhà sản xuất vật liệu hoàn thiện thân thiện với môi trường hàng đầu cho ngành xây dựng. Giá trị cốt lõi của chúng tôi là không ngừng đổi mới, Hoàn hảo và Sinh tồn - Khẩu hiệu này luôn được đặt ra trong toàn bộ khâu tổ chức nhân viên của chúng tôi đến các sản phẩm.

Được thành lập vào năm 1980, các sản phẩm Terraco đã được xây dựng dựa trên công thức quan tâm đến sức khỏe, đảm bảo sự thoải mái đồng thời nâng cao hiệu quả năng lượng. Kết hợp giữa hiệu suất vượt trội và tác động môi trường tối thiểu, các sản phẩm Terraco mang đến sự hoàn thiện tinh tế và bền vững cho các công trình xây dựng.

Được thành lập vào đầu năm 1980 bởi Göran Widström - Thụy Điển.

Established in early 1980 by Göran Widström - Swedish.

Cái tên này bắt nguồn từ chữ "Terra" có nghĩa là trái đất để biểu thị rằng công ty Terraco có lập trường thân thiện với môi trường.

The name was derived from the word "Terra" meaning earth to denote that the company's environmentally friendly stance. Mục đích của Terraco là giới thiệu vật liệu hoàn thiện xây dựng chất lượng cao, thân thiện với môi trường cho thị trường xuất khẩu.

Terraco's aim was to introduce high quality, environmentally friendly Scandinavian construction finishing materials to export markets.

Ban đầu các sản phẩm được bán chủ yếu ở khu vực MENA (Trung Đông và Bắc Phi).

Initially the products are sold mainly in the MENA (Middle East & North Africa) Region.

Terraco's mission is to be the leading producer of environmentally friendly finishing materials for the construction industry. Our core values are Innovation, Excellence and Life - these watchwords drive the whole organisation from our employees to the products.

Since the company's founding in 1980, Terraco products have been formulated to perform, promote health, ensure comfort and improve energy efficiency. Combining outstanding performance with minimal environmental impact, Terraco Products provide a sophisticated and sustainable finish to any building.



AVAILABLE IN OVER 75 COUNTRIES



- 34 Công ty
34 companies
- 21 Nhà máy
21 factories
- Năng lực sản xuất trên 650.000 tấn
Production capacity over 650,000 tonnes
- Đảm bảo chất lượng sản phẩm
Guaranteed Quality Products



Nhiệm vụ của chúng tôi

Our Mission

Trở thành công ty hàng đầu về vật liệu hoàn thiện thân thiện với môi trường cho ngành xây dựng.

To be the leader in environmentally friendly finishing materials for the construction industry.

Tầm nhìn của chúng tôi

Our Vision

Cung cấp các sản phẩm hoàn thiện bền, chất lượng, bằng cách sử dụng công nghệ mới, xanh

To provide durable, quality finishing products using innovative, green technology.

Tăng giá trị cho khách hàng của chúng tôi

To add value to our customers.

Trở thành đối tác được ưu tiên và nhà cung cấp các giải pháp.

To be the preferred partner and solutions provider

Giá trị của chúng tôi

Our Values

Sự đổi mới

Innovation

Chúng tôi cung cấp các sản phẩm và giải pháp đổi mới, thân thiện với môi trường nhằm tăng thêm giá trị, tiết kiệm tài nguyên và nâng cao sự hài lòng của khách hàng.

We provide innovative, environmentally friendly products and solutions aimed at adding value, saving resources and enhancing customer satisfaction.

Chúng tôi khởi động và đi theo sự thay đổi tích cực.

We initiate and embrace positive change.

Sự ưu việt

Excellence

Chúng tôi luôn cải tiến bản thân, sản phẩm và công ty của chúng tôi mỗi ngày.

We improve ourselves, our products and our company every day.

Chúng tôi cố gắng để có được sự bền vững về tài chính và tăng trưởng dài hạn.

We strive for long-term financial sustainability and growth.

Chúng tôi đánh giá và tuân thủ sự trung thực và liêm chính ở mức độ cao nhất.

We value and adhere to the highest levels of honesty and integrity.

Chúng tôi mong muốn là công ty tốt nhất.

We aspire to be the best.

Sự sinh tồn

Life

Chúng tôi là công ty thực sự thân thiện với môi trường.

We are a truly environmentally friendly company.

Chúng tôi đánh giá cao, tôn trọng và thu hút sức mạnh từ sự đa dạng về văn hoá, tôn giáo, dân tộc và cá nhân.

We appreciate, respect and draw strength from cultural, religious, ethnic, national and individual diversity.


Chúng tôi đạt được mục tiêu của mình trong việc chăm sóc cho đồng nghiệp, đối tác, cộng đồng và môi trường.

We achieve our goals while caring for our colleagues, our partners, our communities and our environment.



Một công ty hàng đầu trong việc xây dựng, thiết kế và sản xuất vật liệu hoàn thiện thân thiện với môi trường, Terraco tự hào cung cấp các giải pháp xanh, sáng tạo cho ngành xây dựng. Kể từ khi thành lập vào năm 1980, Terraco sử dụng các nguyên liệu thô và kỹ thuật sản xuất được lựa chọn cẩn thận, tạo ra các sản phẩm tăng cường sức khỏe, đảm bảo sự thoải mái, cải thiện hiệu quả năng lượng và mang lại một kết quả cao.

A leader in the formulating, design and production of environmentally friendly finishing materials, Terraco prides itself on providing innovative, green solutions to the construction industry. Since its founding in 1980, Terraco uses carefully selected raw materials and production techniques, resulting in products that promote health, ensure comfort, improve energy efficiency and provides a sophisticated finish.



Đổi mới liên tục

Terraco cam kết với một chương trình Nghiên cứu & Phát triển mở rộng; tập trung vào việc tìm kiếm các giải pháp chất lượng cao, thân thiện với môi trường cho ngành xây dựng. Công việc phát triển được dẫn đầu bởi trung tâm Kỹ thuật Terraco tại Ireland, nơi điều phối nỗ lực của tất cả các nhân viên kỹ thuật trong Terraco và đảm bảo rằng chúng tôi tiếp tục là nhà cải tiến hàng đầu và là nhà cung cấp được lựa chọn.

Đội ngũ phát triển của Terraco hợp tác tích cực với nhiều đối tác công nghệ và nhà cung cấp, thực hiện các dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực quan tâm.

Continuous Innovation

Terraco is committed to an extensive Research & Development program; focused on finding environmentally friendly, high quality solutions for the construction industry. The development work is spearheaded by the Terraco Technical Centre in Ireland, which coordinates the efforts of all technical personnel within Terraco and ensures that we continue to be a leading innovator and a supplier of choice.

Terraco's in-house development team actively cooperates with multiple technology partners and suppliers, conducting joint research projects in common interest areas.

Cam kết chất lượng

Terraco đảm bảo rằng các sản phẩm đáp ứng tất cả các tiêu chuẩn địa phương và quốc tế có liên quan. Các sản phẩm được chứng nhận qua các kiểm tra nghiêm ngặt nhất của các viện kiểm nghiệm quốc tế. Trung tâm kỹ thuật thực hiện các quy trình kiểm soát chất lượng được giám sát chặt chẽ và thực thi tại tất cả các cơ sở sản xuất đảm bảo các sản phẩm chất lượng cao, đồng nhất.

Commitment to Quality

Terraco ensures that the products meet all relevant local and international standards. The products are certified after the most rigorous tests by international testing institutes. The Technical Centre implements strictly monitored and enforced quality control procedures at all production facilities ensuring homogenous, high quality products.

Chúng tôi hiểu rõ nguồn gốc của các nguyên vật liệu

Các sản phẩm của Terraco chỉ được sản xuất bằng nguyên liệu thô đáp ứng quy trình kiểm tra nghiêm ngặt của chúng tôi. Tất cả các nguyên liệu thô được sàng lọc và kiểm tra trước khi sử dụng.

We know our sources

Terraco's products are only made using raw materials that meets our rigorous vetting procedures. All raw materials are screened and tested before use.

Fresh Air for Life

“We care for the air we breathe”



ECOLIFE[®]

Zero VOC products
for a Green horizon

Terraco luôn cam kết bảo vệ môi trường bằng việc phát triển các sản phẩm SẠCH và XANH .
Tất cả các sản phẩm của TERRACO đều thuộc gốc nước.

Áp dụng công nghệ tiến tiến, cho sản phẩm có độ bóng, độ co giãn cao, cũng như có đặc tính kháng thời tiết cực tốt.


Ngoài ra, các sản phẩm Tập đoàn TERRACO còn được biết đến với những ưu điểm như có tính kinh tế, rất dễ sử dụng, có độ bền lâu dài .

TERRACO aims to combine the latest green technology and carefully selected, resource efficient raw materials to create durable, eco-friendly products that improve comfort and quality of life.

TERRACO products are designed according to water-based formulae that have high gloss and elongation, as well as extremely good weather resistance properties.

Besides, TERRACO products are famous for good value for money, very easy to use and have long-term durability .

ECOLIFE®



ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

- Designer Collection range of luxurious, versatile and striking interior decorative wall finishes
- Ambient range of acoustic ceiling finishes



**CELEBRATING
OUR WORLD IN WATER**



**Water based products
for generations to come**



Công ty TNHH TERRACO VIỆT NAM (TERRACO VN ., LTD) với 100 % vốn đầu tư nước ngoài, được thành lập tại Bình Dương là một trong những thành viên của Tập đoàn TERRACO THỤY ĐIỂN. Hoạt động chính của Công ty là sản xuất, cung cấp hệ thống sản phẩm cao cấp của Tập đoàn, phục vụ cho công tác hoàn thiện các công trình xây dựng

TERRACO VIETNAM CO., LTD (TERRACO VN., LTD) with 100% foreign invested capital, was established in Binh Duong as one of the members of TERRACO SWEDEN. The main activity of the Company is to manufacture and supply the high-class product system of the Group for the completion of construction works.



TERRACO VIETNAM CO. LTD.

Sales Office
8th Floor, EBM Building, 394 Ung
Van Kiem St, Ward 25, Binh Thanh
District, HCMC, Vietnam.
Tel: +8428 3848 8531 / 34
Fax: +8428 3848 8402
sales@terraco.com.vn
www.terraco.com.vn
www.terraco.com

Factory
666 Phu Loi, Phu Hoa,
Thu Dau Mot, Binh Duong, VN
Tel: +84274 3820100
Fax: +84274 3820101
terraco@terraco.com.vn

Hung Yen Branch:
Thon Moc Ty, Trung Trac,
Van Lam, Hung Yen
Phone: 221 3997509
ĐT: 221 3997509

Các sản phẩm chống thấm, chống nóng

Sơn ngói

Sơn dùng cho nội, ngoại thất

Phụ gia & sơn lót

Keo bả (Putty) trộn sẵn gốc Acrylic (Handycoat)



Hệ thống các SP đặc biệt EIFS

Hệ thống chống thấm 2 thành phần.

Sơn gai trang trí, sơn gai đá

Keo dán gạch, chà ron

Hệ thống vữa phun

Hệ thống sơn Sân Tennis và các sân thể thao khác

Hệ thống Adagrip

////// TERRACO®



Thông tin sản phẩm

The House of Scandinavian Finishing Materials

CÁC SẢN PHẨM CHUẨN BỊ BỀ MẶT

KEO BÃ



Handycoat Interior

Dùng cho nội thất

Handycoat Interior là keo bả (putty) và là chất trám trét joint gốc nhựa trộn sẵn, sử dụng để trám trét cho bề mặt nội thất, tấm thạch cao



Handycoat Exterior

Dùng cho nội thất & ngoại thất

Handycoat Exterior là keo bả (putty) và là chất trám trét joint gốc nhựa trộn sẵn dùng cho hầu hết các bề mặt nội ngoại thất, bao gồm cả gỗ, thạch cao. Sản phẩm tạo ra một bề mặt phẳng chất lượng cao, thích hợp cho công việc sơn phủ kế tiếp



Handycoat EZ-Joint

Dùng cho nội thất & ngoại thất

Handycoat EZ-Joint chủ yếu được dùng như là chất gắn kết các tấm thạch cao hoặc bằng đinh và vải thủy tinh vào tấm thạch cao. Sản phẩm này có tính năng chống nứt tốt và co ngót thấp.

Handycoat EZ-Joint cũng được dùng để làm phẳng bề mặt vữa xi-măng hoặc trám trét vết nứt.

ĐÓNG GÓI	5kg - 25kg	5kg - 25kg	5kg - 25kg
MỨC TIÊU TỐN	0.5-1.5kg/m ²	0.75-1.0 kg/m ²	1,0 – 1,7 kg/m ² tùy theo bề mặt.
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng	24 tháng	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	BAY TRÉT	BAY TRÉT	BAY TRÉT

BỘT TRÉT, VỮA PHUN



Terramix Exterior

Dùng cho nội thất & ngoại thất

Terramix là bột mastic trám trét chuyên dùng, chất lượng cao, dùng cho ngoại thất lẫn nội thất
Có 2 màu trắng và xám.



Maximix Interior & Exterior

Dùng cho nội thất & ngoại thất

Maximix là bột mastic trám trét chuyên dùng cho tất cả bề mặt ngoại thất cũng như nội thất.
Có 2 màu trắng và xám.



Sprayplaster Basecoat DP

Dùng cho nội thất & ngoại thất

Sprayplaster DP là vữa phun gốc xi măng, dùng làm phẳng thô bề mặt bê tông, tường gạch nung, tường gạch nhẹ... (thay thế lớp vữa tô xi măng).

ĐÓNG GÓI	40kg	40kg	25kg
MỨC TIÊU TỐN	0.8 – 1.2 kg/m ² /mm	1.7kg/m ² /mm	1.6kg/m ² /mm
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng	24 tháng	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	BAY TRÉT	BAY TRÉT	PHUN – TRÁT / BAY



Kim cương Island HCM City



Fatima Church - HCM City



Paragon Shopping Center, Saigon

SƠN LÓT



P Primer

Dùng cho nội thất & ngoại thất
Sơn lót penetrating primer là sản phẩm tiên tiến ở dạng lỏng có khả năng thấm sâu vào bề mặt cũ lẫn mới dùng để kháng kiềm và tăng khả năng bám dính qua lớp phủ kế tiếp.



Terra Prime Super

Dùng cho nội thất & ngoại thất
Terraprime Super là một loại sơn lót cao cấp chống kiềm có khả năng thấm sâu vào bề mặt, tăng khả năng bám dính tốt cho lớp phủ kế tiếp.



P.PRIMER.PLUS

Dùng cho nội thất & ngoại thất
TERRACO P Primer Plus là sơn lót cao cấp tăng cường đặc tính chống kiềm, ở dạng lỏng, dễ thấm thấu sâu vào các bề mặt nền khác nhau như xi măng, thạch cao và vôi... giúp liên kết các bề mặt với nhau tạo nên một bề mặt nền vững chắc cho lớp phủ hoàn thiện trang trí mang lại hiệu quả cao cho lớp phủ sau cùng.




Terrakeo

Dùng cho nội thất & ngoại thất
Terrakeo là một loại phụ gia Zcrylic đặc biệt dùng cho việc tăng cường chất lượng của sơn nước. Terrakeo được sử dụng bằng cách thêm vào trong sơn nước theo tỷ lệ 1-3kg/25kg sơn nước nhằm tăng cường độ bền và khả năng chịu rửa bề mặt sau khi sơn.

ĐÓNG GỖ	4kg - 18kg	5L - 18L	4kg - 18kg	1kg
MỨC TIÊU TỐN	0.08-0.10kg/ m ²	0.1-0.15L/m ²	0.08-0.10kg/ m ²	1-3kg Terrakeo / 25kg paint.
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng	24 tháng	24 tháng	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – CỌ / SÚNG PHUN	CON LĂN – CỌ / SÚNG PHUN	CON LĂN – CỌ / SÚNG PHUN	CON LĂN

Terralite Stone



SƠN TẠO HOA VĂN TRANG TRÍ

SƠN TẠO HOA VĂN GAI TRANG TRÍ



Terracoat Smooth

Dùng cho nội thất & ngoại thất
Terracoat Smooth tạo lớp hoa văn mịn, ít gờ gề, cho bề mặt mịn, có tính trang trí bảo vệ. Tiêu tốn nguyên liệu ít nhất trong các loại Terracoat. Thi công bằng con lăn hoặc súng phun.

ĐÓNG GÓI	5kg - 25kg
MỨC TIÊU TỐN	0.6-0.9kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – SÚNG PHUN



Terracoat Superfine

Dùng cho ngoại thất & ngoại thất
Terracoat Superfine tạo lớp hoa văn đa dạng có thể tạo ra nhiều dạng hoa văn tùy theo cách thi công và lượng nguyên liệu tiêu hao. Thi công dùng súng phun hay con lăn.

ĐÓNG GÓI	5kg - 25kg
MỨC TIÊU TỐN	0.6-0.3,5kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – SÚNG PHUN



Terralite Stone

Dùng cho ngoại thất
Terralite Stone là lớp phủ gốc Acrylic dùng cho ngoại thất, chịu được thời tiết khắc nghiệt. Terralite Stone được đặc chế để thi công bằng súng phun tạo nên lớp phủ giống đá granite. Terralite Stone có sẵn nhiều màu sắc hấp dẫn.

ĐÓNG GÓI	25 kg
MỨC TIÊU TỐN	2.5-3,0 kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – SÚNG PHUN



Terracoat Standard

Dùng cho nội thất & ngoại thất
Terracoat Standard tạo lớp hoa văn đẹp, có thể che giấu các khiếm khuyết nhỏ. Cho lớp hoa văn đặc sắc và dễ thi công bằng súng phun hay con lăn.

ĐÓNG GÓI	5kg - 25kg
MỨC TIÊU TỐN	1,5-2,0kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – SÚNG PHUN



Terracoat Excel

Dùng cho nội thất & ngoại thất
Terracoat Excel tạo lớp hoa văn thô rất hấp dẫn và thi công bằng bay thép. Terracoat Excel được thiết kế đặc biệt ứng dụng trong hệ thống EIFS, cũng như để sử dụng với các bề mặt nền thông thường.

ĐÓNG GÓI	5kg - 25kg
MỨC TIÊU TỐN	1,8-2,2kg/m ² /1mm; 2,8-3,4m ² /2mm; 4,5-5,5m ² /3mm
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – SÚNG PHUN



Terracoat Topcoat

Dùng cho nội thất & ngoại thất
Terracoat Topcoat là sản phẩm sơn phủ trong suốt trộn sẵn, sử dụng cho các bề mặt ngoài trời (ngoại thất) đã được sơn phủ bằng hệ thống sơn tạo vân gai. Nó có khả năng chống bám bụi tuyệt vời và được đặc chế để sử dụng ở những nơi không khí bị ô nhiễm.

ĐÓNG GÓI	4kg - 18kg
MỨC TIÊU TỐN	0.1-0.15kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – SÚNG PHUN

SƠN TRANG TRÍ



Handyplus

Handyplus là lớp phủ có hiệu ứng trang trí tương đương dùng cho nội thất, cho vẻ đẹp rực rỡ ánh ngọc trai. Handyplus đặc biệt pha chế không sử dụng các chất dung môi, formaldehyde và các hóa chất gây độc hại khác.

ĐÓNG GÓI	5L - 18L
MỨC TIÊU TỐN	0,15-0,2kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN-CỌ/SÚNG PHUN



Handytex

Dùng cho nội thất & ngoại thất
Handytex là loại sơn hoa văn gốc Acrylic được trộn sẵn, sử dụng cho các loại tường, trần nội thất. Handytex là vật liệu linh hoạt dễ dàng sử dụng với các loại dụng cụ thi công cầm tay tạo vân gai hay con lăn để tạo nên một loạt các bề mặt hoàn thiện có hoa văn lôi cuốn, hấp dẫn.

ĐÓNG GÓI	5kg - 25kg
MỨC TIÊU TỐN	0.6-1.2 kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN-CỌ/SÚNG PHUN



Antique Stucco

Antique Stucco là hỗn hợp trộn sẵn gốc Acrylic tạo hiệu ứng dùng cho nội thất và trần nhà, có khả năng che lấp các vết nứt và khiếm khuyết nhỏ.

ĐÓNG GÓI	5kg - 25kg
MỨC TIÊU TỐN	0.5-1.2kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trọng lượng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	BAY TRÉT

SƠN TẠO HOA VĂN TRANG TRÍ

SƠN TRANG TRÍ ĐẶC BIỆT



Fresco

Fresco là sơn trang trí đặc biệt dùng cho nội thất. Fresco với đặc tính dễ sử dụng, không bắt cháy, có thể tạo ra nhiều kiểu trang trí khác nhau.



Marblecoat

Marblecoat là một lớp phủ gốc Acrylic giống như đá cẩm thạch, có thể sử dụng cho hầu hết các bề mặt nội thất cũng như ngoại thất. Marblecoat cũng có thể dùng trong phòng tắm vì nó kháng được hơi nước.

ĐỒNG GÓI	1 kg - 5kg	5kg - 25kg
MỨC TIÊU TỐN	0.15 - 0.20 kg/ m ²	0.5-1.0kg/ m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – CỌ / SÚNG PHUN	DAO TRÉT

SƠN NƯỚC



SƠN NƯỚC NỘI THẤT



Terramatt

Terramatt là loại sơn nước nội thất mờ kinh tế được sử dụng trên các bề mặt nội thất, trần nhà, tường,... Terramatt mang lại màu sắc tuyệt hảo, độ che phủ cao, mau khô.



Contract Emulsion

Contract Emulsion là một loại sơn nước mờ dùng cho nội thất rất kinh tế, thích hợp cho hầu hết bề mặt bên trong của công trình.



Terralast

Terralast là một loại sơn mờ cao cấp với độ phủ cao, thích hợp cho tất cả các bề mặt bên trong của công trình. Ưu điểm của Terralast là mức tiêu tốn thấp, tạo lớp phủ hoàn thiện với chất lượng cao.



Terratop

Terratop là một loại sơn nước bán bóng chất lượng cao, gốc vinyl, thích hợp sơn phủ các bề mặt nội thất cho hầu hết các công trình xây dựng. Terratop có ưu điểm nổi bật là lượng tiêu hao nguyên liệu thấp và tạo được lớp phủ hoàn thiện bóng mịn, lộng lẫy như satinah, có thể chùi rửa được.

ĐỒNG GÓI	5kg-25kg (16.7lit)	5kg - 25kg	5L - 18L	5L - 18L
MỨC TIÊU TỐN	0.13-0.2lit/m ² /lớp	0.15-0.2 kg/m ² /lớp	0.1 lit /m ² /lớp	0.15-0.19lit/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 Tháng	24 Tháng	24 Tháng	24 Tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – CỌ	CON LĂN – CỌ	CON LĂN – CỌ	CON LĂN – CỌ



SƠN NƯỚC NGOẠI THẤT



Maxilux

Maxilux là một loại sơn Acrylic mờ, thích hợp cho bề mặt nội ngoại thất. Maxilux rất kinh tế với ưu điểm như ít tiêu hao, độ bám tuyệt vời.



Terrashield

Terrashield là một loại sơn acrylic mờ chất lượng cao, chịu được mọi thời tiết, chống được rong rêu, nấm mốc, thích hợp cho các bề mặt ngoại thất lẫn nội thất. Terrashield có ưu điểm nổi bật về mặt kinh tế là lượng tiêu hao nguyên liệu thấp, độ bám dính tuyệt vời.



Vicoat Super

Vicoat Super là loại sơn phủ Acrylic cao cấp, gốc nước, được đặc chế riêng cho các bề mặt ngoại thất vùng nhiệt đới. Có khả năng chống thấm và bảo vệ bề mặt trong các điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giúp bảo vệ chống rong rêu, nấm mốc. Vicoat Super tạo cho bề mặt độ óng ánh với độ bóng trung bình.

ĐỒNG GÓI	5L - 18L	1L - 5L - 18L	1L - 5L - 18L
MỨC TIÊU TỐN	0.1- 0.15 lít/m ² /lớp	0.13lit/m ²	0.09-0.17lit/m ² /lớp
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 Tháng	24 Tháng	24 Tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CỌ - CON LĂN	CỌ - CON LĂN	CỌ - CON LĂN

SẢN PHẨM CHUYÊN DỤNG CHO XÂY DỰNG

SƠN CHỐNG THẤM 1 THÀNH PHẦN



Flexicoat

Dùng cho ngoại thất
Flexicoat là lớp phủ chống thấm có độ co giãn cao chuyên dùng cho các bề mặt, che lấp mọi khe nứt nhỏ. Flexicoat chịu được sự khắc nghiệt của thời tiết và lý tưởng cho vùng nhiệt đới.



Flexicoat Decor (HC)

Dùng cho ngoại thất
Flexicoat Decor là sơn sử dụng cho ngoại thất, có tính năng co giãn và chống thấm tuyệt vời nhất là trong thời tiết khắc nghiệt. Có độ co giãn rất tốt và có độ phủ cao.



Flexicoat Thermo

Dùng cho tường và mái
Flexicoat Thermo là một lớp phủ chống thấm acrylic đàn hồi, có tính chất phản xạ và cách nhiệt. Sản phẩm bảo vệ bề mặt nền bằng cách phản xạ tới 90% nhiệt mặt trời từ bề mặt, lý tưởng cho các khu vực có điều kiện khí hậu khắc nghiệt, có thể giảm chi phí năng lượng (để làm mát) tới 40%.

ĐÓNG GÓI	1kg - 5kg - 20kg	5L - 18L	5L - 18L (kg)
MỨC TIÊU TỐN	1-1.5kg/ m ²	5-6 m ² / lit	1.5kg/ m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 Tháng	24 Tháng	24 Tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	CON LĂN – CỌ / SÚNG PHUN	CON LĂN – CỌ / SÚNG PHUN	CON LĂN – CỌ / SÚNG PHUN

SẢN PHẨM CHỐNG THẤM 2 THÀNH PHẦN NHỰA ACRYLIC-XI MĂNG



Terraseal

Dùng cho nội, ngoại thất
Sản phẩm chống thấm 2 thành phần Acrylic & Xi măng. Terraseal được sử dụng cho nền móng, hồ nước, khu vực ẩm ướt...



Weathercoat GP

Dùng cho nội, ngoại thất
Sản phẩm cao cấp chống thấm đa dụng 2 thành phần nhựa Acrylic và Xi măng. Weathercoat GP chống thấm hiệu quả cho đa số các bề mặt cấu kiện của công trình như mái nhà, mặt dựng, nền móng, tường chắn, hồ bơi, khu vực ẩm ướt.



Weathercoat Ultra

Dùng cho nội, ngoại thất
Sản phẩm chống thấm 2 thành phần nhựa Acrylic và Xi măng chất lượng cao. Sản phẩm có tính đàn hồi cao và khả năng che phủ vết nứt tuyệt vời, được sử dụng để chống thấm cho kết cấu bê tông, mái bằng, cầu trục cầu, khu vực ẩm ướt, phòng xông hơi và hồ nước nóng...

ĐÓNG GÓI	Nhựa 5kg - Bột 15kg	Nhựa 5kg - Bột 15kg	Nhựa 10kg - Bột 20kg
MỨC TIÊU TỐN	2.9kg-3.8kg/m ²	2.6- 3.5 kg/ m ²	2.6kg-3.5kg/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	12 tháng	12 tháng	12 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	PHUN, LĂN/QUÉT	PHUN, LĂN/QUÉT	PHUN, LĂN/QUÉT

KEO DÁN ỐP GẠCH & KEO CHÀ RON



Terrafix

Dùng cho nội thất và ngoại thất
Terrafix là keo dán gạch đa năng, dễ sử dụng, dùng để ốp, lót các loại gạch Ceramic



Tilebond

Dùng cho nội thất và ngoại thất
Là keo dán gạch đa năng, dễ sử dụng, dùng để kết dính cho các loại gạch tráng men, gạch nung, khảm, tiện dụng để ốp tường, lát sàn...



Terragrout

Dùng cho nội thất và ngoại thất
Terragrout là vật liệu chà joint có tính bền mài mòn và chống thấm, sử dụng cho tường nội, ngoại thất và sàn gạch, mosaics, gạch nung. Được phối trộn đặc biệt để có thể trét những khe hở có bề rộng 5mm. Dễ dàng thi công bằng tay, không có rút khi khô.

ĐÓNG GÓI	5kg, 25kg, 40kg	5kg, 25kg, 40kg	1kg, 5kg, 20kg
MỨC TIÊU TỐN	4kg-5kg/m ² /2mm-3mm	4kg-5kg/m ² /2mm-3mm	0.5-1kg/ m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	12 tháng	12 tháng	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	BAY	BAY	BAY

HỆ THỐNG SƠN DÙNG CHO SÂN TENNIS VÀ CÁC SÂN THỂ THAO KHÁC

SƠN SÂN TENNIS – SÂN THỂ THAO



Flexipave Coating Textured

Dùng cho ngoại thất
 Là một lớp phủ Acrylic (có cát) dùng để sơn phủ các sân Tennis cũng như bề mặt các công trình thể thao, giải trí khác. Flexipave được đặc chế cho các sân tennis và độ nhám của bề mặt có thể được kiểm soát với sự thay đổi của kích cỡ hạt cát.



Flexipave Coating Smooth

Dùng cho ngoại thất
 Là một lớp phủ Acrylic (láng) dùng để sơn phủ các sân Tennis cũng như bề mặt các công trình thể thao, giải trí khác.



Flexipave Line Paint

Dùng cho ngoại thất
 Flexipave Line Paint là sản phẩm sơn kẻ vạch dùng cho sân Tennis.

ĐÓNG GÓI	20kg	20kg	25kg
MỨC TIÊU TỐN	700 gr/m ²	250 gr/m ²	300 gr/ m ² /lớp
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng	24 tháng	24 tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG	DỤNG CỤ CHUYÊN DỤNG	CỌ - CON LĂN



Flexipave Patching Compound

Dùng cho ngoại thất
 Flexipave Patching Compound là sản phẩm dùng sửa chữa và làm phẳng bề mặt.
 Gồm 2 thành phần : nhựa (resin), bột (powder).



Flexipave Filler Fine

Dùng cho ngoại thất
 Flexipave Filler Fine là sản phẩm trộn sẵn làm phẳng và mịn bề mặt .Trước khi thi công lớp phủ hoàn thiện Flexipave



Flexipave Primer

Dùng cho ngoại thất
 Flexipave Primer là sản phẩm sơn lót dùng cho sân tennis.

ĐÓNG GÓI	20kg	25kg	18kg
MỨC TIÊU TỐN	1,8kg/m ² /mm	0,5 – 1 kg/m ²	80 – 100 gr/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 tháng	24 Tháng	24 Tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	DAO TRÉT	DAO TRÉT	CON LĂN – SÙNG PHUN

SƠN SÀN CÔNG NGHIỆP



Diamond coat

DÙNG CHO NỘI THẤT
 Diamondcoat là sơn phủ dùng cho sàn rất bền và có khả năng chống nước và hóa chất tuyệt hảo. Sản phẩm chịu được lực ma sát của vô xe và lý tưởng sử dụng ở gara hay các nền sân công nghiệp, sử dụng cho cả nội thất lẫn ngoại thất.



Diamond Seal

DÙNG CHO NỘI THẤT & NGOẠI THẤT
 Diamond Seal là sơn lót dùng cho sàn.



ĐÓNG GÓI	25kg	18kg
MỨC TIÊU TỐN	0,5 – 1 kg/m ²	80 – 100 gr/m ²
HẠN SỬ DỤNG (24 THÁNG) <small>(trong thùng (bao) nguyên chưa mở)</small>	24 Tháng	24 Tháng
DỤNG CỤ THI CÔNG	DAO TRÉT	CON LĂN – SÙNG PHUN



GIẤY CHỨNG NHẬN

Chứng nhận Hệ thống Quản lý Chất lượng của

CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM

Trụ sở: Số 666 đường Phú Lợi, Phường Phú Hòa, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, Việt Nam

đã được đánh giá và xác nhận phù hợp với yêu cầu của tiêu chuẩn

TCVN ISO 9001:2015 / ISO 9001:2015

Phạm vi được chứng nhận: Sản xuất và Cung ứng Sơn, Bột bả tường, Vữa xây, Vữa trát, Keo dán gạch và Keo Chít mạch

Số Giấy chứng nhận: HT 3324/2.18.16

Hiệu lực Giấy chứng nhận: từ ngày 28/11/2018 đến ngày 27/11/2021

Ngày chứng nhận lần đầu: 04/04/2015

Ngày đánh giá chứng nhận lại: 15/11/2018

Hiệu lực của chu kỳ chứng nhận gần nhất: từ ngày 10/06/2017 đến ngày 03/04/2018



TỔNG CỤC TRƯỞNG
Tổng cục TCVN/2

ThS. Trần Văn Vinh

CHỦ TỊCH
Hội đồng Chứng nhận

TS. Phạm Hồng

GIAM ĐỐC
Trung tâm Chứng nhận Phù hợp



ThS. Phạm Lê Cường



Số: 0343/QĐ-KT3

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
Về việc cấp chứng nhận sản phẩm

GIÁM ĐỐC
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

Căn cứ Quyết định số 1668/QĐ-TĐC ngày 26/8/2014 của Tổng cục TCĐLCL về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Trung tâm Kỹ thuật Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng 3 (Trung tâm Kỹ thuật 3);

Căn cứ Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ Khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 16:2017/BXD ngày 29/9/2017 của Bộ Xây dựng; Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng;

Căn cứ Quyết định số 1327/QĐ-BXD ngày 29/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc chỉ định tổ chức đánh giá sự phù hợp;

Căn cứ Quyết định số 1186/QĐ-KT3 ngày 25/6/2013 của Giám đốc Trung tâm Kỹ thuật 3 quy định nội dung và thủ tục chứng nhận sản phẩm phù hợp tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Chứng nhận sản phẩm,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cấp giấy chứng nhận số 83-15 (TRC01-2019) cho sản phẩm sơn tường dạng nhũ tương, loại: sơn phủ nội thất, sơn phủ ngoại thất, sơn lót (chi tiết xem tại danh mục sản phẩm cấp kèm theo giấy chứng nhận) phù hợp quy chuẩn QCVN 16:2017/BXD, do Công ty TNHH Terraco Việt Nam sản xuất.

Điều 2. Giấy chứng nhận có hiệu lực từ ngày 21/02/2019 đến ngày 20/02/2022.

Điều 3. Sau khi được cấp chứng nhận hợp quy, Công ty TNHH Terraco Việt Nam phải đăng ký công bố hợp quy sản phẩm được cấp chứng nhận tại Sở Xây Dựng ở địa phương.

Điều 4. Trong thời gian hiệu lực của giấy chứng nhận, Công ty TNHH Terraco Việt Nam phải thực hiện đúng các quy định về quyền và trách nhiệm của cơ sở được chứng nhận và các quy định có liên quan trong Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng. *je*

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu: VT, N7.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC



Mai Văn Sùng



TỔNG CỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
TRUNG TÂM KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG 3

GIẤY CHỨNG NHẬN

Số: 83-15
(TRC01-2019)

Chứng nhận sản phẩm: **SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG**

Nhãn hiệu: **//// TERRACO**

Loại: sơn lót, sơn phủ nội thất, sơn phủ ngoại thất

Tên thương mại trên bao bì sản phẩm: Chi tiết xem tại danh mục 38 sản phẩm được cấp kèm theo giấy chứng nhận

Được sản xuất tại:

CÔNG TY TNHH TERRACO VIỆT NAM

Địa chỉ: 666 Phú Lợi, Phường Phú Hòa, Thành phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương

Phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia:

QCVN 16:2017/BXD
VÀ ĐƯỢC PHÉP SỬ DỤNG DẤU HỢP QUY (CR)

Phương thức chứng nhận:

Phương thức 5

(Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 và Thông tư số 02/2017/TT-BKHCN ngày 31/3/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ)

Giấy chứng nhận có giá trị từ ngày 21/02/2019 đến ngày 20/02/2022



Ngày cấp chứng nhận: 21/02/2019



KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Mai Văn Sùng

DANH MỤC SẢN PHẨM SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN QCVN 16:2017/BXD

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 83-15 (TRC01-2019) cấp ngày 21/02/2019)



STT	Tên thương mại trên bao bì sản phẩm	Loại
1	SƠN PHỦ CHỐNG BỤI, CHỐNG NẤM MỐC TERRACOAT TOPCOAT	Sơn phủ ngoại thất
2	SƠN HOA VẼN DÙNG CHO NGOẠI THẤT TERRACOAT STANDARD	Sơn phủ ngoại thất
3	SƠN PHỦ CHỐNG THẤM FLEXICOAT	Sơn phủ ngoại thất
4	SƠN NƯỚC DÙNG CHO NGOẠI THẤT TERRASHIELD	Sơn phủ ngoại thất
5	SƠN NƯỚC DÙNG CHO NGOẠI THẤT TERRASHIELD SUPER	Sơn phủ ngoại thất
6	SƠN PHỦ BÀN BÓNG DÙNG CHO NGOẠI THẤT VICOAT	Sơn phủ ngoại thất
7	SƠN KẼ VẠCH DÙNG CHO SÂN TENNIS FLEXIPAVE LINE PAINT	Sơn phủ ngoại thất
8	SƠN HOA VẼN DÙNG CHO NGOẠI THẤT TERRACOAT SMOOTH	Sơn phủ ngoại thất
9	SƠN HOA VẼN DÙNG CHO NGOẠI THẤT TERRACOAT SUPERFINE	Sơn phủ ngoại thất
10	SƠN SÂN TENNIS VÀ CÁC SÂN THỂ THAO, GIẢI TRÍ KHÁC FLEXIPAVE COATING SMOOTH	Sơn phủ ngoại thất
11	SƠN SÂN TENNIS VÀ CÁC SÂN THỂ THAO, GIẢI TRÍ KHÁC FLEXIPAVE COATING TEXTURED	Sơn phủ ngoại thất
12	SƠN NƯỚC (SƠN NHŨ TƯƠNG) DÙNG CHO NGOẠI THẤT MAXILUX	Sơn phủ ngoại thất
13	SƠN CAO CẤP DÙNG CHO NGOẠI THẤT VICOAT SUPER	Sơn phủ ngoại thất



**DANH MỤC SẢN PHẨM SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN QCVN 16:2017/BXD**

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 83-15 (TRC01-2019) cấp ngày 21/02/2019)

STT	Tên thương mại trên bao bì sản phẩm	Loại
14	SƠN CHỐNG THẨM FLEXICOAT DÉCOR	Sơn phủ ngoại thất
15	SƠN HOA VĂN TERRACOAT EXCEL	Sơn phủ ngoại thất
16	SƠN NƯỚC CAO CẤP TERRALUX	Sơn phủ ngoại thất
17	SƠN GIẢ ĐÁ TERRALITE STONE	Sơn phủ ngoại thất
18	SƠN NƯỚC DÙNG CHO NGOẠI THẤT RENU - TILE	Sơn phủ ngoại thất
19	TILESHIELD	Sơn phủ ngoại thất
20	TILESHIELD HS PLUS GLOSS	Sơn phủ ngoại thất
21	TERRACOAT BT	Sơn phủ ngoại thất
22	TERRACOAT SUEDE	Sơn phủ ngoại thất
23	TERRACOAT GRANULE 1.0mm	Sơn phủ ngoại thất
24	WEATHERCOAT 411 RESIN	Sơn phủ ngoại thất
25	SƠN HOA VĂN DÙNG TRONG NỘI THẤT HANDYTEX	Sơn phủ nội thất
26	SƠN NƯỚC (SƠN NHŨ TƯƠNG) DÙNG CHO NỘI THẤT CONTRACT	Sơn phủ nội thất
27	SƠN GIÓNG ĐÁ CẨM THẠCH MARBLECOAT	Sơn phủ nội thất

16 VÀ C
 NG TÁ
 17 NẾU C
 LƯỜN
 LƯỢNG
 18
 19

Handwritten signature

**DANH MỤC SẢN PHẨM SƠN TƯỜNG DẠNG NHŨ TƯƠNG
ĐƯỢC CẤP CHỨNG NHẬN PHÙ HỢP QUY CHUẨN QCVN 16:2017/BXD**

(Ban hành kèm theo Giấy chứng nhận số 83-15 (TRC01-2019) cấp ngày 21/02/2019)

STT	Tên thương mại trên bao bì sản phẩm	Loại
28	SƠN NƯỚC (SƠN NHŨ TƯƠNG) DÙNG CHO NỘI THẤT TERRALAST	Sơn phủ nội thất
29	SƠN NƯỚC (SƠN NHŨ TƯƠNG) DÙNG CHO NỘI THẤT TERRAMATT	Sơn phủ nội thất
30	SƠN PHỦ DÙNG CHO SẢN CÔNG NGHIỆP DIAMOND COAT	Sơn phủ nội thất
31	SƠN NƯỚC VINYL TERRATOP SILK	Sơn phủ nội thất
32	SƠN PHỦ BÓNG, ÁNH NGỌC TRAI HANDYPLUS	Sơn phủ nội thất
33	ANTIQUE STUCCO	Sơn phủ nội thất
34	FRESCO	Sơn phủ nội thất
35	PENETRATING PRIMER	Sơn lót
36	TERRAPRIME SUPER	Sơn lót
37	Sơn lót dùng cho sản công nghiệp DIAMOND SEAL	Sơn lót
38	FLEXIPAVE PRIMER	Sơn lót

NHỮNG CÔNG TRÌNH TIÊU BIỂU CỦA TERRACO



PROJECT OF TERRACO

The House of Scandinavian Finishing Materials



Royal Holloway University - United Kingdom



Paragon Shopping Center - Vietnam



Ata Tower



Burj Khalifa - UAE



Hongcheon Daemyung sonopeliche - Korea



The White House - Russia



Chongqing Longfor - China



The project name
Terraco Products

Burj Khalifa
Silprime, Terrabond A, Texprime, Terracoat Sil BT

www.terraco.com.vn

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • SOUTH AFRICA • JORDAN • EGYPT • UAE • PAKISTAN • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA



The project name
Terraco products used

Atlantis Hotel and Resort - UAE
Terraco EIFS, Sprayplaster Basecoat, Sprayplaster CM, Monocote, Marmarino, Weathercoat, Terrabond SP, Acrylic Paint.

www.terraco.com.vn



ALMA RESORT- Cam Ranh

Address: D7A2 (TT4, Zone X6), belongs to the northern tourist area of Cam Ranh Peninsula, Khanh Hoa province

Investor: Paradise Bay Resort Co., Ltd

Contractors: Sen Decor (Hoa Binh) and Central

Acreage: 5500m2

Products: Ambient Acoustic System (Terrabond A, Styrobond, Ambient Primer, Ambient Basecoat QS DP, Ambient Finishcoat QS DP)

Project architect: Katsuki Design-Japanese architectural firm

www.terraco.com.vn



SHILLA STAY RESORT

Location:

Dien Ngoc Ward, Dien Ban Town, Quang Nam Province

Investor:

THANH CONG E&C JOINT STOCK COMPANY (Member of Thanh Cong Group, specializing in real estate investment)

Total planning area:

53,908 m²

Tourist area:

41,907 m²

Total floor area:

46,639 m²

Products:

Terracoat Super Fine, Primer, Terracoat Topcoat.

www.terraco.com.vn



DOLPHIN PLAZA

- Add:** 28 Tran Binh, Cau Giay District, Ha Noi
- Terraco products used:** Terramix, Terracoat Stone , P P Clear, Terracoat Topcoat .
- The size of the project:** 28 Floor high, divided into two blook (total land Erea : 9.874 m2)
- The builder:** DP Architects Consulting - DPA (Singapore) .
- Project architect:** Ha Noi Construction Joint Stock Company No .1

www.terraco.com.vn

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • JORDAN • EGYPT • UAE • PAKISTAN • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA



ONE RIVER VILLAS

Add : 61 Song Hao, Hoa hai, Ngu Hanh Son, Da Nang
 Investor: Dat Xanh Mien Trung Joint Stock Company
 Type of product: 36 Villas (Resort Villas)
 Area: 8,800 m2
 Terraco products used : Penetrating Primer , Maxilux , Terralite Stone.

www.terraco.com.vn

SWEDEN • UK • IRELAND • RUSSIA • TURKEY • JORDAN • EGYPT • UAE • PAKISTAN • THAILAND • VIETNAM • CHINA • KOREA



Country	VietNam
Project Name	Saigon-Paragon Shopping Center
The size of the project	10 floors + 01 under ground
Products used	Maximix Interior, Exterior, Penetrating Primer, Terralast, Terralite Stone.
The builder	Asia Business Construction Co., LTD
Project architect	Katsuki Design-Japanese architectural firm

www.terraco.com.vn



Project SAMSORA RIVERSIDE
Address Binh Thang Ward, Di An Town, Binh Duong Province
Investor SACOM REAL ESTATE CORPORATION
Size of Project
 - Area: 14.405,8 m2
 - 3 blocks, 23 floors, and 1,136 apartments.
Products Maximix Int, Terramix, PPW, Terramatt, Flexicoat HC

www.terraco.com.vn



Project prosper Plaza
Address 21 Phan Van Hon Street , Tan Thoi Nhat Ward, Dist 12, HCMC
Investor Phuc Phuc Yen A member Investment Company
Size of Project
 - Area: 15,585m2
 - 3 blocks of 59 floors and 1,540 apartments
Products Maximix Int, Maximix Ext, PP White, Contract Emulsion, Flexicoat HC

www.terraco.com.vn



Project Name	Diamond Island
The size of the project	80.000 m2
Products used	Handycoat Interior, Terramix, Penetrating Primer Clear
The builder	Arata Isozaki – NQH
Project architect	Coteccons Construction Joint Stock Company



Project Khuong Viet Apartment in HCMC
Address 341/13A Khuong Viet Street , Phu Trung Ward, Tan Phu Dist, HCMC
Investor Tan Binh Joint Stock Company
Size of Project Area: 23,000m², 2 blocks of 17 floors and 233 apartments
Products Terrafix, Terragrout, Maximix, PP white, Terralast, Vicoat

www.terraco.com.vn



**Project
Address**

Xuyen A Hospital of Vinh Long
Pham Hung Street, Ward 9, Vinh Long City.

**Investor
Size of Project
Products**

Xuyen A Hospital Investment Joint Stock Company
40,000m²
Terragrout, Terramix, PP white, Terralast, Tilesshield HS.

www.terraco.com.vn



Project Renovation of Ba Ria Vung Tau Sadium
Address 308, 27/04 Street , Phuoc Hung Ward, Ba Ria Town
Investor Ba Ria Vung Tau Football Joint Stock Company
Size of Project
 Area: 10,000m²
 Running track: 6,500m²
 Covered area: 2,500m²
Products WC411, FlexiPave, Flexicoat, Terrashield, Terramatt

www.terraco.com.vn



Project

Park River Side

Address

101 Bung Ong Thuan Street, Phu Huu Ward, Dist 9, HCMC.

Investor

MIK Group VietNam Joint Stock Company

Size Of Project

Aera: - 63000 m2
 - 319 apartments

Products

Terralite Stone, Terracoat, Topcoat, PP Grey

www.terraco.com.vn



Project

Fatima Church

Address

58, 5, KP.2, Hiep Binh Chanh Ward, Thu Duc District, HCMC

Size Of Project

Products

PPw, Terralite Stone, Terracoat Topcoat



Project SaiGon Pearl
Address Ho Chi Minh City
Investor Vietnam Land SSG., Ltd
Size of Project Area: 500.000 m2
Products Handycoat Ext, Pennetrating Primer Clear.

www.terraco.com.vn



The project name
Terraco products used

Sacomreal-584 Building
Maximix Interior, Maximix Exterior,
Penetrating Primer, Terralast , Vicoat.

The size of the project
The builder
Project architect

15 floors + 1 under ground: 364 apartments
Youth Construction Co. LTD.
Internationnal Consultant Construction and
Project Co., LTD (ICP International)



The project name
Terraco products used
The size of the project
The builder
Project architect

Tan Kien Building -Block A
(Ho Chi Minh City -VN)
Maximix Interior, Exterior,
Penetrating Primer, Terralast, Vicoat Super
15 floors + 1 under ground: 430 apartments
584 Joint-Stock Company For Transportation
Project Development & Operation
Internationnal Consultant Construction and
Project Co., LTD (ICP International)

www.terraco.com.vn

